

АКТ

оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2025 - 2026 году
составлен «19» июня 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87 «Улыбка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Камова, 7 ds-87@govrb.ru

(юридический адрес)

1 корпус 670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Камова, 7, 1974 г. постройки

(физический адрес организации)

Червякова Марина Викторовна, тел/ф 8(3012)25-37-00

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «20» мая 2025 года №513 в период с «18» по «18» июня 2025 года

Комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса - **Котоманова Алла Александровна**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: **Шагдаржапова В.В.** - консультант отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса МКУ «Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

Члены комиссии:

Мункуев Э.Ш.- старший инженер ПЦО ОВО по г. Улан-Удэ, майор полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ширеторов А.Е., ведущий инженер МКУ «ХЭГ КО» г. Улан-Удэ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Баторов Ю.Г-Ж - Консультант Комитета по ГО ЧС и ОБ Администрации г.Улан-Удэ

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №87 «Улыбка» комбинированного вида г. Улан-Удэ** (далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 87 «Улыбка» комбинированного вида г. Улан-Удэ,**

(полное наименование образовательной организации)

№ 2170327235417 «13» ноября 2017 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

Корпус1: от 08.02.2012 г. серия 03-АА № 116706,

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

Корпус 1: от 19.04.2012 г. серия 03-АА № 156276

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» ноября 2016 г., серия 03Л01, № 0001225, регистрационный номер 2655 Министерство образования и науки Республики Бурятия срок действия лицензии бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации: от «04» августа 2022 года оформлен;

Декларация пожарной безопасности организации: от «07» июня 2012 г. оформлена

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица.

Качество и объемы, проведенные в **2025** году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

Корпус № 1 (ул. Камова 7)

1. Капитальный ремонт дорожек смета на сумму 3 308 050 тыс.руб.

2. Капитальный ремонт коридоров смета на сумму 1 088 970 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт кровли (смета на сумму 6669918,55 тыс.руб.);

6. Заземление оборудования пищеблока, прачечной и элеватора смета на сумму 504834,33 тыс.руб.)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ – 776 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 105 человек,

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 63 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; количество обучающихся - 257 человек;

е) наличие образовательных программ – имеется; ФОП ДО, утверждена Педагогическим советом 28.08.2023 (Приказ МБДОУ д/с 87 №12 от 28.08.2023г.

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеется, на 2022-2026 учебный год, утверждена Педагогическим советом 29.09.2022г.

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников – 21 человек - 91%;

– административно-хозяйственных работников – 3 человека 100%;

– учебно-вспомогательных работников - 30 человек 56%;

и) наличие плана работы организации на 2025 - 2026 учебный год – имеется проект.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами без барьерной

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	12	Имеется	Удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	12	Имеется	Удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	Имеется	Удовлетворительное	
4.	МАФы	40	Имеется	Удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал – не имеется,

– бассейн – не имеется,

– музыкальный зал - **имеется, совмещен с физкультурным залом**, емкость - **45** человек, состояние - **удовлетворительное**.

в) организация компьютерной техникой – **обеспечена в полном объеме:**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 9 единиц (ПК-4; НБ-5), из них подлежит списанию - 0 единиц. Основные недостатки: **нет**;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает** проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), **акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» июня 2025г. комиссией МБДОУ детский сад № 87 «Улыбка»,**

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **имеется (тренажеры в ассортименте 6 шт.).**

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: **отсутствуют**

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: **нет**

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: **нет**

б. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка: – **9900 кв.м.;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются площадки для мусоросборников, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям соответствует п.2.2.3. СанПиН 2.4.3648-20.;**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется 1 спортивная площадка площадью 108 кв.м, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности и соответствует п.2.2.2. СанПиН 2.4.3648-20.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской помощи	1	1 корпус (Договор б/н от 11.01 2021г)	ГБУЗ «Городская больница №4» г. Улан-Удэ

Приложение к лицензии на медицинский кабинет от «24» января 2017 г., № ЛО-03-01-002347, регистрационный номер 0014689

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

– логопедический кабинет – имеется, приспособлен емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

– процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании – имеется, в соответствии со стандартом оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют.

8. Питание обучающихся – организовано;

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

№п/п	Номер договора	Дата	Поставщик	Поставляемые продукты
1	2025.000616	27.03.2025	ООО «Миранда»	Сухофрукты и ягода свежемороженая.
2	2025.000616	27.03.2025	ООО «Максимум»	Молоко и молочные продукты
3	2025.000628	27.03.2025	ООО «Фрутвэйс»	Фрукты
4	2025.000630	25.03.2025	ООО «Миранда»	Овощи
5	2025.000633	24.03.2025	ООО «ЗМК»	Мясо
6	2025.000627	26.03.2025	ООО «Берилл»	Кисломолочная продукция
7	2025.000631	25.03.2025	СХАО «Белореченское»	Яйцо
8	87/5	15.01.2025	ООО «Ника»	Рыба
9	87/24	19.05.2025	ИП Белошапкин	Хлеб и хлебобулочная продукция
10	87/14	12.03.2025	ООО «Эдельвейс»	Консервация, крупы,

				кондитерские изделия
11	2025.000616	27.03.2025	ООО «Миранда»	Сухофрукты и свежая ягода

Основные недостатки: **отсутствуют;**

г) хранение продуктов **организовано,** санитарным нормам **соответствует.**

Основные недостатки: **отсутствуют**

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное,** его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям,** акты допуска к эксплуатации МБДОУ №87 - **оформлены.**

Корпус 1	№4	03.06.2025
----------	----	------------

Обслуживание технологического оборудования – по факту: ОАО «Улан-Удэторгтехника». Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

Основные недостатки: **отсутствуют.**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется;**

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков **соответствует санитарным нормам СанПин.**

Основные недостатки: **отсутствуют;**

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, **имеется.** Основные недостатки: **отсутствуют;**

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации: **имеется, утверждено руководителем МБДОУ 28.02. 2025 г. весеннее-летнее**

к) питьевой режим обучающихся **организован, используется кипяченая питьевая вода, при ее хранении не более 3-х часов, в соответствии с п.8.4.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20.**

Основные недостатки: **отсутствуют.**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): **имеется, договор №88/ОПД от 09 января 2025 года с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».**

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Основные недостатки: **отсутствуют.**

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации **выполняются в соответствии с Планом мероприятий от 28.08.2023 г.**

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа в составе **3 – х** сотрудников (посменно), **вневедомственная охрана, в дневное время – дежурные администраторы (из числа сотрудников ДОУ).**

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы.**

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы.**

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: **КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», телефон АТС;**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована и обеспечивает защиту периметра от несанкционированного доступа;**

11. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась (профвизит) 29.08.2024г Инспектор - Штрауб Т.Ю.:
корпус № 1 – Заключение № 56 от 12.03.2021г об исполнении Предписания ГПН № 40/1/23 09.03.2021 г.

Основные результаты проверки: нарушения выявлены (расширение лестничных маршей эвакуационных выходов)

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС, обеспечивающая радиомониторинг с выводом на 01.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами дымоудаления не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

ИП Жаров. – соответствует нормам;

Помещение прачечной корпус1	Технический отчет	От 06.03.2025
Здание корпус 1	№30	

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет: на пищеблоке приточно – вытяжная, в кладовых – вытяжная, в группах и в других помещениях - естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

14. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 «Улыбка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(полное наименование организации)

к новому 2025 - 2026 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- оборудовать объект системой управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации;

-обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии;

- оборудовать на 1-м этаже для охраны с установкой в нем систем наблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

- провести капитальный ремонт АПС, срок эксплуатации который составляет более 10 лет;

- обеспечить в групповых ячейках оповещение детей о пожаре;

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:




(подпись)

Котоманова А.А.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(подпись)

Шагдаржапова В.В.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(подпись)

Мункуев Э.Ш.-


(инициалы, фамилия)



(подпись)

Баторов Ю. Г-Ж.

(инициалы, фамилия)



(подпись)

ШИРЕТОРОВ А.Е.

(инициалы, фамилия)